


G U C C I

MODE D'EMPLOI GRIP


Changer le bracelet interchangeable

RETIRER LE BRACELET




1. TIREZ LA BARRETTE VERS LE BAS

Au dos de votre montre Grip, vous trouverez une barrette à ergot de chaque côté du bracelet. Tirez-la vers le bas pour pouvoir détacher le bracelet du boîtier de la montre.




2. INCLINEZ LE BRACELET

Tout en maintenant la barrette tirée vers le bas, inclinez légèrement le bracelet pour le détacher du boîtier de la montre.



3. SOULEVEZ LE BRACELET ET DÉTACHEZ-LE


Maintenez toujours la barrette abaissée, et soulevez légèrement le bracelet pour le détacher entièrement du boîtier.



4. RELÂCHEZ LA BARRETTE ET RETIREZ LE BRACELET


Pour finir, relâchez la barrette et retirez le bracelet.

FIXER LE NOUVEAU BRACELET




5. TROUVEZ LA BARRETTE

Prenez le nouveau bracelet Grip de votre choix et retournez-le pour accéder à la barrette à ergot.




6. TIREZ LA BARRETTE VERS LE BAS

Tirez la barrette vers le bas, inclinez légèrement le bracelet et rapprochez-le du boîtier, jusqu'à l'enclencher d'un côté.



7. APPUYEZ LE BRACELET CONTRE LE BOÎTIER POUR LE FIXER

Tout en maintenant la barrette tirée vers le bas, rapprochez l'autre côté du bracelet du boîtier et fixez-le de la même façon.



8. RELÂCHEZ LA BARRETTE POUR FIXER LE BRACELET

Pour finir, relâchez la barrette pour fixer le nouveau bracelet à votre montre Grip.